

# СТОЛЫ



Вид нейтрального оборудования для подготовки и обработки ингредиентов или приготовления блюд

**Дополнительные опции к столам:**

Колеса комплект 4 шт диаметром 75 мм только для трубного основания

Поднимаем отечественное производство на новый уровень

Стол производственный разборный, с бортом/без борта (40 мм), столешница нержавеющая сталь, усиленная листом ДСП 16 мм., толщина столешницы 0.8 мм., ширина столешницы 40 мм., отступ для коммуникаций 100 мм., сплошная нижняя полка толщина 0.8 мм. Усиленная ребром жесткости, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры.

Эконом (Э): полки нержавеющая сталь, каркас - оцинкованная Z-уголок 1.5 мм;

Стандарт (С): полки и каркас - нержавеющая сталь Z уголок 1.5 мм;

Люкс (Л): полки и каркас - нержавеющая сталь, труба 40x40мм;



600 серия		700 серия		800 серия	
Модель	Габариты, мм	Модель	Габариты, мм	Модель	Габариты, мм
СП-600/600(Э/С/Л)/Б	600x600x850	СП-600/700(Э/С/Л)/Б	600x700x850	СП-600/800(Э/С/Л)/Б	600x800x850
СП-700/600(Э/С/Л)/Б	700x600x850	СП-700/700(Э/С/Л)/Б	700x700x850	СП-700/800(Э/С/Л)/Б	700x800x850
СП-800/600(Э/С/Л)/Б	800x600x850	СП-800/700(Э/С/Л)/Б	800x700x850	СП-800/800(Э/С/Л)/Б	800x800x850
СП-900/600(Э/С/Л)/Б	900x600x850	СП-900/700(Э/С/Л)/Б	900x700x850	СП-900/800(Э/С/Л)/Б	900x800x850
СП-1000/600(Э/С/Л)/Б	1000x600x850	СП-1000/700(Э/С/Л)/Б	1000x700x850	СП-1000/800(Э/С/Л)/Б	1000x800x850
СП-1100/600(Э/С/Л)/Б	1100x600x850	СП-1100/700(Э/С/Л)/Б	1100x700x850	СП-1100/800(Э/С/Л)/Б	1100x800x850
СП-1200/600(Э/С/Л)/Б	1200x600x850	СП-1200/700(Э/С/Л)/Б	1200x700x850	СП-1200/800(Э/С/Л)/Б	1200x800x850
СП-1300/600(Э/С/Л)/Б	1300x600x850	СП-1300/700(Э/С/Л)/Б	1300x700x850	СП-1300/800(Э/С/Л)/Б	1300x800x850
СП-1400/600(Э/С/Л)/Б	1400x600x850	СП-1400/700(Э/С/Л)/Б	1400x700x850	СП-1400/800(Э/С/Л)/Б	1400x800x850
СП-1500/600(Э/С/Л)/Б	1500x600x850	СП-1500/700(Э/С/Л)/Б	1500x700x850	СП-1500/800(Э/С/Л)/Б	1500x800x850
СП-1600/600(Э/С/Л)/Б	1600x600x850	СП-1600/700(Э/С/Л)/Б	1600x700x850	СП-1600/800(Э/С/Л)/Б	1600x800x850
СП-1700/600(Э/С/Л)/Б	1700x600x850	СП-1700/700(Э/С/Л)/Б	1700x700x850	СП-1700/800(Э/С/Л)/Б	1700x800x850
СП-1800/600(Э/С/Л)/Б	1800x600x850	СП-1800/700(Э/С/Л)/Б	1800x700x850	СП-1800/800(Э/С/Л)/Б	1800x800x850

Вставка межплитная разборная, с бортом/без борта (40 мм), столешница нержавеющая сталь, усиленная листом ДСП 16 мм., толщина столешницы 0,8 мм., ширина столешницы 40 мм., отступ для коммуникаций 100 мм., сплошная нижняя полка толщина 0,8 мм. Усиленная ребром жесткости, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры.

Эконом (Э): полки нержавеющая сталь, каркас - оцинкованная Z-уголок 1.5 мм;

Стандарт (С): полки и каркас - нержавеющая сталь Z уголок 1.5 мм;

Люкс (Л): полки и каркас - нержавеющая сталь, труба 40x40мм;



Модель	Габариты, мм
ВМП-400/700(Э/С/Л)/Б	400x700x850
ВМП-400/800(Э/С/Л)/Б	400x800x850
ВМП-400/900(Э/С/Л)/Б	400x900x850

Стол для сбора отходов разборный, с бортом/без борта (40 мм), столешница нержавеющая сталь, усиленная листом ДСП 16 мм., толщина столешницы 0,8 мм., ширина столешницы 40 мм., отступ для коммуникаций 100 мм., нижняя обвязка с 3 сторон, отверстие для сбора отходов, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры.

Эконом (Э): полки нержавеющая сталь, каркас - оцинкованная Z-уголок 1.5 мм;

Стандарт (С): полки и каркас - нержавеющая сталь Z уголок 1.5 мм;

Люкс (Л): полки и каркас - нержавеющая сталь, труба 40x40мм;



600 серия		700 серия		800 серия	
Модель	Габариты, мм	Модель	Габариты, мм	Модель	Габариты, мм
СО-600/600(Э/С/Л)/Б	600x600x850	СО-700/700(Э/С/Л)/Б	700x700x850	СО-800/800(Э/С/Л)/Б	800x800x850
СО-800/600(Э/С/Л)/Б	800x600x850	СО-800/700(Э/С/Л)/Б	800x700x850	СО-1000/800(Э/С/Л)/Б	1000x800x850
СО-1000/600(Э/С/Л)/Б	1000x600x850	СО-1000/700(Э/С/Л)/Б	1000x700x850	СО-1200/800(Э/С/Л)/Б	1200x800x850
СО-1200/600(Э/С/Л)/Б	1200x600x850	СО-1200/700(Э/С/Л)/Б	1200x700x850	СО-1500/800(Э/С/Л)/Б	1500x800x850
СО-1500/600(Э/С/Л)/Б	1500x600x850	СО-1500/700(Э/С/Л)/Б	1500x700x850		

Стол с полипропиленовой столешницей толщиной 20 мм. разборный, без борта, отступ для коммуникаций 100 мм., нижняя обвязка с 3 сторон, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры.

Эконом (Э): полки нержавеющая сталь, каркас - оцинкованная Z-уголок 1.5 мм;

Стандарт (С): полки и каркас - нержавеющая сталь Z уголок 1.5 мм;

Люкс (Л): полки и каркас - нержавеющая сталь, труба 40x40мм;



600 серия		700 серия		800 серия	
Модель	Габариты, мм	Модель	Габариты, мм	Модель	Габариты, мм
СО-600/600(Э/С/Л)/Б	600x600x850	СО-700/700(Э/С/Л)/Б	700x700x850	СО-800/800(Э/С/Л)/Б	800x800x850
СО-800/600(Э/С/Л)/Б	800x600x850	СО-800/700(Э/С/Л)/Б	800x700x850	СО-1000/800(Э/С/Л)/Б	1000x800x850
СО-1000/600(Э/С/Л)/Б	1000x600x850	СО-1000/700(Э/С/Л)/Б	1000x700x850	СО-1200/800(Э/С/Л)/Б	1200x800x850
СО-1200/600(Э/С/Л)/Б	1200x600x850	СО-1200/700(Э/С/Л)/Б	1200x700x850	СО-1500/800(Э/С/Л)/Б	1500x800x850
СО-1500/600(Э/С/Л)/Б	1500x600x850	СО-1500/700(Э/С/Л)/Б	1500x700x850		

Стол с кленной деревянной столешницей толщиной 40 мм. разборный, с бортом/без борта (40 мм), отступ для коммуникаций 100 мм., нижняя обвязка с 3 сторон, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры.

Эконом (Э): полки нержавеющая сталь, каркас - оцинкованная Z-уголок 1.5 мм;

Стандарт (С): полки и каркас - нержавеющая сталь Z уголок 1.5 мм;

Люкс (Л): полки и каркас - нержавеющая сталь, труба 40x40мм;



600 серия		700 серия		800 серия	
Модель	Габариты, мм	Модель	Габариты, мм	Модель	Габариты, мм
СОК-1000/600	1000x600x850	СОК-1000/700	1000x700x850	СОК-1000/800	1000x800x850
СОК-1200/600	1200x600x850	СОК-1200/700	1200x700x850	СОК-1200/800	1200x800x850
СОК-1400/600	1400x600x850	СОК-1400/700	1400x700x850	СОК-1400/800	1400x800x850
СОК-1500/600	1500x600x850	СОК-1500/700	1500x700x850	СОК-1500/800	1500x800x850
СОК-1600/600	1600x600x850	СОК-1600/700	1600x700x850	СОК-1600/800	1600x800x850
СОК-1800/600	1800x600x850	СОК-1800/700	1800x700x850	СОК-1800/800	1800x800x850

Стол обработки овощей столешницей толщиной 40 мм. разборный, с бортом/без борта (40 мм), отступ для коммуникаций 100 мм., нижняя обвязка с 3 сторон, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры. Отверстие для отходов, ванна для мойки.

Эконом (Э): полки нержавеющая сталь, каркас - оцинкованная Z-уголок 1.5 мм;

Стандарт (С): полки и каркас - нержавеющая сталь Z уголок 1.5 мм;

Люкс (Л): полки и каркас - нержавеющая сталь, труба 40x40мм;



600 серия		700 серия		800 серия	
Модель	Габариты, мм	Модель	Габариты, мм	Модель	Габариты, мм
COO-1200/600	1200x600x850	COO-1200/700	1200x700x850	COO-1200/800	1200x800x850
COO-1500/600	1500x600x850	COO-1500/700	1500x700x850	COO-1500/800	1500x800x850

Производители вправе вносить изменения в технические характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Уточняйте характеристики у наших менеджеров перед оформлением заказа.