

ВАННЫ



Вид нейтрального оборудования для подготовки и обработки ингредиентов или приготовления блюд

Дополнительные опции к ваннам:

- Колеса комплект 4 шт диаметром 75 мм только для трубного основания
- Сифон под отверстие 50 мм
- Сифон под отверстие 90 мм
- Смеситель одноручн для раковины
- Смеситель одноручн для ванны моечной
- Душирующее устройство JP.OYD.01
- Душирующее устройство с гусаком JP.OYD.03
- Комплект дверей купе для ванн 1200, 1500, 1600, 1800

Ванна моечная, разборная, 1-3 емкости сварные, задний борт 20 мм, обвязка по периметру, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм., 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры.

Ванна котломоечная, разборная, 1 емкость сварная, задний борт 20 мм, обвязка по периметру, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм., 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры.

Эконом (Э): каркас - оцинкованная уголок 1.5 мм;
Стандарт (С): каркас - нержавеющая сталь уголок 1.5 мм;



600 серия					
1 емкость		2 емкости		3 емкости	
Модель	Габариты, мм	Модель	Габариты, мм	Модель	Габариты, мм
BM-1-500/500(Э/С)	500x500x830	BM-2-1000/500(Э/С)	1000x500x830	BM-3-1500/500(Э/С)	1500x500x830
BM-1-600/600(Э/С)	600x600x830	BM-2-1200/600(Э/С)	1200x600x830	BM-3-1600/600(Э/С)	1600x600x830
BM-1-700/700(Э/С)	700x700x830	BM-2-1400/700(Э/С)	1400x700x830	BM-3-1800/600(Э/С)	1800x600x830
				BM-3-1800/700(Э/С)	1800x700x830

600 серия	
1 емкость	
Модель	Габариты, мм
BK-1-800/800(Э/С)	800x800x830
BK-1-1200/800(Э/С)	1200x800x830
BK-1-1400/800(Э/С)	1400x800x830

Ванна моечная, 1-3 емкости цельнотянутые, задний борт 40 мм, обвязка по периметру труба 25x25 мм., отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм., каркас труба 40x40 мм., 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры.

Люкс (Л): каркас нержавеющая сталь труба 40x40 мм



600 серия						700 серия					
1 емкость		2 емкости		3 емкости		1 емкость		2 емкости		3 емкости	
Модель	Габариты, мм	Модель	Габариты, мм	Модель	Габариты, мм	Модель	Габариты, мм	Модель	Габариты, мм	Модель	Габариты, мм
ВМЛ-1-600/600	600x600x850	ВМЛ-2-1200/600	1200x600x850	ВМЛ-3-1600/600	1800x600x850	ВМЛ-1-600/700	600x700x850	ВМЛ-2-1200/700	1200x700x850	ВМЛ-3-1800/700	1800x700x850
						ВМЛ-1-700/700	700x700x850				

Ванна моечная со столом, левый/правый, разборная, 1-2 емкости цельнотянутые, задний борт 40 мм, обвязка по периметру труба 25x25 мм., отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм., каркас труба 40x40 мм., 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры.

- 600 серия - емкость цельнотянутая 400x400x250 мм.
- 700 серия - емкость цельнотянутая 500x500x300 мм.

Люкс (Л): каркас нержавеющая сталь труба 40x40 мм.



600 серия				700 серия			
1 емкость		2 емкости		1 емкость		2 емкости	
Модель	Габариты, мм	Модель	Габариты, мм	Модель	Габариты, мм	Модель	Габариты, мм
ВМС-1-1000/600	1000x600x850	ВМС-2-1500/600	1500x600x850	ВМС-1-1000/700	1000x700x850	ВМС-2-1500/700	1500x700x850
ВМС-1-1200/600	1200x600x850	ВМС-2-1800/600	1800x600x850	ВМС-1-1200/700	1200x700x850	ВМС-2-1800/700	1800x700x850
ВМС-1-1500/600	1500x600x850			ВМС-1-1500/700	1500x700x850		
ВМС-1-1800/600	1800x600x850			ВМС-1-1800/700	1800x700x850		

Рукомойник настенный, емкость цельнотянутая, отверстие под сифон и смеситель. Полностью нержавеющая сталь.

Люкс (Л): каркас нержавеющая сталь труба 40x40 мм.



Модель
РН

Рукомойник напольный, емкость цельнотянутая, отверстие под сифон и смеситель, дверь. Полностью нержавеющая сталь.

Люкс (Л): каркас нержавеющая сталь труба 40x40 мм.



Модель
РНС

Производители вправе вносить изменения в технические характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Уточняйте характеристики у наших менеджеров перед оформлением заказа.